

# PRZEDMIAR

## Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45313100-5 Instalowanie wind

NAZWA INWESTYCJI : MONTAŻ WINDY WEWNĘTRZNEJ (W ISTNIEJĄCYM SZYBIE) DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PRZEBYWAJĄCYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE

ADRES INWESTYCJI : DĄBROWA 1 95-047 JEŻÓW

INWESTOR : POWIAT BRZEZIŃSKI

ADRES INWESTORA : 96-060 BRZEZINY UL. SIENKIEWICZA 16

DATA OPRACOWANIA : .

Stawka roboczogodziny :

Poziom cen :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Podatek VAT : zł

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

### Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

.

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Roboty budowlano-malarskie</b>				
1 d.1	<b>KNR-W 2-02 20203-01</b>	Demontaż boazerii z listew drewnianych o szerokości do 45 mm	m <sup>2</sup>	2.860		
2 d.1	<b>KNR-W 4-01 0701-03 analogia</b>	Demontaż płytek glazurowanych na zaprawie cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	4.290		
3 d.1	<b>KNR 4-01 0804- 07</b>	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	4.505		
4 d.1	<b>KNR 4-01 1202- 08 z.sz. 2.2 9912-02</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m <sup>2</sup> - praca na wysokości 10-20 m	m <sup>2</sup>	77.665		
5 d.1	<b>KNR 4-01 1208- 02</b>	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>	5.220		
6 d.1	<b>KNR 4-01 0711- 04</b>	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m <sup>2</sup> w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>	8.811		
7 d.1	<b>KNR-W 2-02 1116-02</b>	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm	m <sup>2</sup>	4.505		
8 d.1	<b>NNRNKB 202 1134-01</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	4.505		
9 d.1	<b>KNNR 3 0605- 05 uwaga p.tab.</b>	Dwukrotne malowanie tynków wewnętrznych ścian i sufitów farbą emulsyjną z przetarciem tynków - malowanie na wys. 10-20 m od podłogi	m <sup>2</sup>	77.665		
10 d.1	<b>KNR-W 2-02 1519-02-analogia</b>	Malowanie tynków wewnętrznych i podłoży farbą silikonową	m <sup>2</sup>	14.945		
11 d.1	<b>NNRNKB 202 0837-04</b>	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej	m <sup>2</sup>	14.701		
12 d.1	<b>KNR 2-02 1611- 08 z.sz. 2.12. 9918</b>	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokości do 10 m Wysokość transportu ponad posadzkę 1-szej kondygnacji 3 m.	m <sup>2</sup>	25.175		
13 d.1	<b>KNR 4-01 0108- 18</b>	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	0.113		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
2		<b>Demontaż starego dźwigu</b>				
14 d.2	<b>KNR 7-33 0105- 01 analogia</b>	Demontaż starego dźwigu szpitalnego z drzwiami auto- matycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności do 1000 kg - do 2 przystanków	kpl.	1.000		
15 d.2	<b>KNR 7-33 0105- 02-analogia</b>	Demontaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycz- nymi o szybkości do 1 m/s o nośności 1125kg - za każ- dy dodatkowy przystanek	kpl.	1.000		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>3</b>		<b>Montaż dźwigu</b>				
16 d.3	<b>analiza własna</b>	Dostawa dźwigu	kpl	1.000		
17 d.3	<b>KNR 7-33 0105-01-analogia</b>	Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności 1125 kg - do 2 przystanków wraz z instalacją elektryczną	kpl.	1.000		
18 d.3	<b>KNR 7-33 0105-02-analogia</b>	Montaż dźwigów szpitalnych z drzwiami automatycznymi o szybkości do 1 m/s o nośności 1125 kg - za każdy dodatkowy przystanek	kpl.	1.000		
19 d.3	<b>KNR 7-33 0108-05 analogia</b>	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych o udźwigu 1125 kg do 4 przystanków i 1 m/s	kpl.	1.000		
20 d.3	<b>KNR 7-33 0108-06</b>	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęte 500 kg i 1 przystanek	kpl.	-1.000		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	1335.3615		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

L p.	Nazwa	Jm	Ilość	Il inw.	Il wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa	Do- staw- ca	Ce- na do- staw- cy	Ra- bat ma- ksy- ma- lny	Ra- bat za- sto- so- wa- ny
1.	bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0078		0.0078							
2.	cement 25 z dodatkami	t	0.0050		0.0050							
3.	cement portlandzki z dodatkami 25	t	0.0881		0.0881							
4.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0.0174		0.0174							
5.	deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II	m <sup>3</sup>	0.0013		0.0013							
6.	drewno opałowe	kg	0.6758		0.6758							
7.	drut stalowy okrągły 3 mm	kg	0.2266		0.2266							
8.	Dźwig kompletny	szt	1.0000		1.0000							
9.	farba silikonowa	kg	5.2308		5.2308							
10.	farby emulsyjne nawierzchniowe	dm <sup>3</sup>	22.5229		22.5229							
11.	gips budowlany	t	0.1087		0.1087							
12.	gips budowlany	t	0.0000		0.0000							
13.	gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0.1183		0.1183							
14.	haki do muru	kg	0.3021		0.3021							
15.	kruszywo mineralne łamane ,grys ba- zaltowy	t	0.0050		0.0050							
16.	masa asfaltowa izolacyjna	kg	0.3829		0.3829							
17.	mydło techniczne maziste (szare) 65%	kg	1.7086		1.7086							
18.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.3984		0.3984							
19.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	0.3883		0.3883							
20.	płytki i kształtki fajansowe szkliwione ścienne	m <sup>2</sup>	16.1711		16.1711							
21.	płyty pomostowe długie	m <sup>2</sup>	0.1611		0.1611							
22.	płyty pomostowe krótkie	m <sup>2</sup>	0.0050		0.0050							
23.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	0.9461		0.9461							
24.	szpachlówka gipsowa na tynku z do- datkiem farby emulsyjnej	kg	46.5990		46.5990							
25.	wapno suchogazzone	t	0.0683		0.0683							
26.	wapno suchogazzone	t	0.0854		0.0854							
27.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	0.0908		0.0908							
28.	wodorotlenek sodowy techniczny gra- nulowany (85%)	kg	0.5220		0.5220							
29.	zaprawa cementowa M 12	m <sup>3</sup>	0.1225		0.1225							
30.	zaprawa cementowa na białym ce- mencie m 80	m <sup>3</sup>	0.0009		0.0009							
31.	zaprawa klejowa - sucha mieszanka	kg	106.103 0		106.103 0							
32.	materiały pomocnicze	zł										
						<b>RAZEM</b>						

Słownie:

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	0.3524		
2.	rusztowanie ramowe warszawskie	m-g	3.8280		
3.	samochód samowładowczy do 5 t	m-g	0.1028		
4.	środek transportowy	m-g	0.0123		
5.	środek transportowy	m-g	0.3792		
6.	wyciąg	m-g	0.4258		
7.	wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0,5 t	m-g	0.5182		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: